

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2024



**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

SINCE 1978



www.agromex.gr



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ

SINCE 1982

www.agromex.gr



*One step
beyond...*




**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ**



EGEO

Νέο ελαιοραβδιστικό από την BLUE BIRD ΙΤΑΛΙΑΣ με πανίσχυρο μοτέρ 750W BRUSHLESS και 2 ταχύτητες 850/1200 beats/min για κάθε τύπο ελιάς. Διαθέτει πρωτοποριακό μηχανισμό για μέγιστη αξιοπιστία και υψηλή απόδοση, ραβδάκια από ανθρακόνημα τύπου FLEX βιδωτά στις βάσεις για μέγιστη αντοχή στην κρούση κατά την λειτουργία του στη συγκομιδή, σωλήνα από ανθρακόνημα για ελαχιστοποίηση του βάρους και εργονομική λαβή με οθόνη υγρών κρυστάλλων πολλαπλών ενδείξεων (χρόνος λειτουργίας - κατάσταση μπαταρίας - επιλεγμένη ταχύτητα). Διαθέτει καλώδιο υψηλής αντοχής μήκους 12mτ για ευκολία κίνησης στο χωράφι. Εύκολη συντήρηση από τον χρήστη καθώς η λίπανση γίνεται μέσω της ειδικής υποδοχής που υπάρχει στην κεφαλή του μηχανήματος με γράσο λιθίου.



**EGEO OS 22-50**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

ΚΩΔ. 120888060

Τάση λειτουργίας 12V

Ισχύς 750 Watt (brushless)

Ύψος Σταθερό (2,40m) CARBON

Καλώδιο 12m

Ταχύτητες 2

1) (850 beats/min)

2) (1200 beats/min)

Ανθρακονήματα 4+4 (D5mm-L35cm)

Πλάτος εργασίας 55cm

Απόδοση 90-180Kg/hr

Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων
πολλαπλών ενδείξεων (χρόνος λειτουργίας -
κατάσταση μπαταρίας - επιλεγμένη ταχύτητα)
Βάρος 2,60Kg

* Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή



CARBON

NEW

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

315€

**EGEO OS 22-50AT**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

ΚΩΔ. 120888360

Τάση λειτουργίας 12V

Ισχύς 750 Watt (brushless)

Ύψος Τηλεσκοπικό (2,20-3,0m)

CARBON - METAL

Καλώδιο 12m

Ταχύτητες 2

1) (850 beats/min)

2) (1200 beats/min)

Ανθρακονήματα 4+4 (D5mm-L35cm)

Πλάτος εργασίας 55cm

Απόδοση 90-180Kg/hr

Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων
πολλαπλών ενδείξεων (χρόνος λειτουργίας -
κατάσταση μπαταρίας - επιλεγμένη ταχύτητα)
Βάρος 3,10Kg

* Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή



TELESCOPIC

NEW

345€



**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 ΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ**

1

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL 55AHR/12V

ΚΩΔ. 143078

205€



2

ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ LL 6,5/3 ΕΞΟΔΟΥΣ (TROLLEY)

ΚΩΔ. 215260

435€





*One step
beyond...*

**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ**



OLIMPO

Η εταιρεία BLUE BIRD ΙΤΑΛΙΑΣ παρουσιάζει την νέα σειρά ελαιοραβδιστικών "OLIMPO HYBRID" που αλλάζει τον συμβατικό τρόπο συγκομιδής της ελιάς, λόγω του πρωτοποριακού συστήματος τροφοδοσίας των μηχανημάτων με μπαταρίες ιόντων λιθίου νέας γενιάς που προσαρμόζονται εύκολα στο μηχάνημα και δεν απαιτούνται συνδετικά καλώδια για την λειτουργία τους.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει 2 μοντέλα. Το πρώτο σταθερού μήκους με σωλήνα CARBON (2,40mt) **OLIMPO 23-56** και το δεύτερο με τηλεσκοπικό σωλήνα CARBON-METAL μήκους (2,30-3,40mt) **OLIMPO 23-56 AT**.

OLIMPO 23-56 HYBRID

ΚΩΔ. 120888040

Ισχύς: 1200 Watt (brushless) HI-TORQUE

Ύψος: Σταθερό (2,40mt)

CARBON

Ταχύτητες: 3

- 1) (890 beats/min)
- 2) (1045 beats/min)
- 3) (1250 beats/min)

Ανθρακονήματα: 4+4 (D5mm-L35cm)

Πλάτος εργασίας: 50cm

Απόδοση: 90-180Kg/hr

Βάρος: 2,60Kg

CARBON

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

325€



Η μπαταρία
και ο φορτιστής
δεν περιλαμβάνονται

OLIMPO 23-56 AT HYBRID

ΚΩΔ. 120888350

Ισχύς: 1200 Watt (brushless) HI-TORQUE

Ύψος: Τηλεσκοπικό (2,30-3,40mt)

CARBON-METAL

Ταχύτητες: 3

- 1) (890 beats/min)
- 2) (1045 beats/min)
- 3) (1250 beats/min)

Ανθρακονήματα: 4+4 (D5mm-L35cm)

Πλάτος εργασίας: 50cm

Απόδοση: 90-180Kg/hr

Βάρος: 3,40Kg



TELESCOPIC

ΔΟΚΙΜΗ



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

355€



Η μπαταρία
και ο φορτιστής
δεν περιλαμβάνονται



ΟΛΙΜΠΟ HYBRID

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Πανίσχυρο μοτέρ brushless (χωρίς ψύκτρες) 1200 WATT HI-TORQUE κλειστού τύπου που το καθιστά μοναδικό στην αγορά από άποψη ισχύος και έντασης.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου, ανυπαρξία δονήσεων, σταθερή απόδοση χωρίς διακυμάνσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας, γρήγορη συγκομιδή, αξιοπιστία, χαμηλό βάρος, εύκολη μεταφορά και αποσύνδεση.
- Εργονομική χειρολαβή με ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD DISPLAY) με ενδείξεις χρόνου λειτουργίας, επιλεγμένης ταχύτητας, επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- Διακόπτης ON-OFF (SOFT TOUCH)
- Ανθρακονήματα βιδωτά για γρήγορη αντικατάσταση

Επαναστατική κεφαλή
χαμηλού προφίλ21V-5Ah
integrated
battery

LCD display

Powerful
engine
(1200 W
MAX power)
FULL METAL
GEARS

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

1

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 21V/5AHR

ΚΩΔ. 120451950
Βάρος 646gr

90€



2

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (ΠΛΑΤΗΣ) 50,4V/18AHR ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΚΩΔ.120888050
Βάρος 5,2 kg

695€



3

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL 55AHR/12V

ΚΩΔ. 143078

205€



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 21V/5AHR

ΚΩΔ. 120CS07-050

45€



ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ INVERTER ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 12VDC

ΚΩΔ. 120452070

70€





Η εταιρεία BLUE BIRD INDUSTRIES παρουσιάζει **3 ΝΕΑ προϊόντα** (κλαδευτικό αλυσοπρίονο, ψαλίδι κλαδέματος, τηλεσκοπική προέκταση) που τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου νέας γενιάς. Κύρια πλεονεκτήματα το χαμηλό βάρος, ο εργονομικός σχεδιασμός, η εύκολη συντήρηση και η πλήρη συμβατότητα των προϊόντων μεταξύ τους. Αποτελούν την ιδανική λύση για τις καθημερινές εργασίες σε κήπους, κτήματα, κατασκευές DIY(φτιάχτο μόνος σου).

CS 22-04

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12,6V (MAX)
10,8V (RATED) / 2.5AHR**
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΩΔ. 120885610
199€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΛΑΜΑ 4" CARVING με γρανάζι για εύκολη διείσδυση κατά την διάρκεια κλαδέματος για μέγιστη κοπή 10 cm.
ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4 - 1.1 mm (MINI) - 29 οδηγό για ταχύτερες κοπές
ΛΙΠΑΝΣΗ αλυσίδας χειροκίνητη (OIL SAE 30)
ΜΟΤΕΡ 300 WATT (brushless)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 6,5 m/sec ρυθμιζόμενη
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ soft-antislip
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2) ΔΥΟ 12,6V (MAX) - 2,5AHR ΛΙΘΙΟΥ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (διπλός) για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 3 - 4 ώρες
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 60-100 κοπές /μπαταρία (max)
 ή 30-60 λεπτά/μπαταρία
ΜΕΓΙΣΤΗ διάμετρο κοπής 10 cm χλωρών κλαδιών
ΒΑΡΟΣ 1018 gr με μπαταρία
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 188 gr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ smart carton box
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ συσκευασίας 44,5 X 21,5 X 15,5 cm



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

**ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΟΝΟ 1018 gr**


**PS 22-23**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12,6V (MAX)
10,8V (RATED) / 2ΑΗR

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

199€

ΚΩΔ. 120885600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (ΔΙΠΛΗ) Ø13 - Ø23 mm

- προοδευτική κοπή

ΛΑΜΑ SK5 Ελβετίας υψηλής σκληρότητας και αντοχής
ANTI CUT SYSTEM προστασία σε περίπτωση
ακουμπήσει τη λάμα με το άλλο χέρι, το ψαλίδι
σταματάει τη λειτουργία του άμεσα.ΟΘΟΝΗ led αναγραφής επιπέδου φόρτισης, αριθμός
κοπών (μερικό - ολικό), ένδειξη σφαλμάτων
Μοτέρ 120 watt (brushless)

Ροπή 60 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2) ΔΥΟ 12,6V (MAX) / 2ΑΗR ΛΙΘΙΟΥ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (διπλός) για ταυτόχρονη
φόρτιση 2 μπαταριών

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 3 - 4 ώρες

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 1,5 - 2,5 ώρες/μπαταρία

1100 - 2000 ΚΟΠΕΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΑΡΟΣ 890 gr με μπαταρία

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 188 gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ smart carton box

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 34 X 19,5 X 13 cm

**Anti cut system**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**COMBI EP 22-22**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔ. 1207200140

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΜΗΚΟΣ 1,2 ΜΤ - 2,0 ΜΤ

ΒΑΡΟΣ 1200 gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ασύρματα με τη

2η μπαταρία του κλαδευτικού αλυσοπρίονου

(CS 22-04) ή του ψαλιδιού κλαδέματος (PS 22-23)

στέλνοντας «σήμα» για την λειτουργία των ανωτέρω.

149€

Bluetooth

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

KIT PRUNER 2 GO



KIT PS 22-23 + CS 22-04

ΚΩΔ. 120886830

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 ΨΑΛΙΔΙ (PS22-23)

1 ΠΡΙΟΝΙ (CS22-04)

3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 12,6V (MAX) - 10,8V (RATED) /2,5ΑΗΡ

1 ΔΙΠΛΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

319€





PCS 22-06



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12,6V (MAX)
10,8V (RATED) / 2.5AHR

**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ**
(1,80mt - 2,46mt)



299€

ΚΩΔ. 120887390

Λάμα 6" (15cm) carving για εύκολη διείσδυση κατά την διάρκεια του κλαδέματος και μέγιστη κοπή Ø15cm (χλωρά κλαδιά)
Αλυσίδα 1/4-1,1mm(mini) - 38 οδηγοί για ταχύτερες κοπές
Τηλεσκοπική προέκταση (1,80mt-2,46mt)
Μπαταρίες (2) x12,6V (MAX) - 2,5AHR λιθίου (188gr)
Φορτιστής μπαταρίας διπλός για ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών
Φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
Χειροκίνητη λίπανση αλυσίδας
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Αυτονομία 30 - 60 λεπτά
Μοτέρ 300 watt brushless
Βάρος με (2) μπαταρίες 2350gr

SG 22-10



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12,6V (MAX)
10,8V (RATED) / 2.5AHR

**ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
(ULV FOGGER)**

ΚΩΔ. 120887410



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

109€

Κατάλληλος για ψεκασμούς - απολυμάνσεις - απεντομώσεις
Δοχείο 950ml - ρυθμιζόμενη ροή ψεκασμού
Υψηλή νεφοποίηση 15-50 micron με δυνατότητα επιλογής ψεκασμού 3 θέσεων
Παροχή 200ml/min
Εμβέλεια ψεκασμού 1-1,5 mt
Πίεση λειτουργίας 10 bar(max)
Μπαταρία (1) x 12,6V (MAX) - 2,5AHR λιθίου (188gr)
Φορτιστής μπαταρίας μονός
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Αυτονομία 1,5-2 ώρες
Φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
Διαθέτει 6 led μπλε δέσμης
Μοτέρ 10 watt brushless
Βάρος με μπαταρία 806gr



GC 22-10



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12,6V (MAX)
10,8V (RATED) / 2.5AHR

**ΚΙΤ ΚΟΠΗΣ
ΓΚΑΖΟΝ (2 ΤΜΧ)**

ΚΩΔ. 120888080

Περιλαμβάνει:
Πριόνι και μπορντούρας
Μοτέρ 120 watt brushless
Λάμα ψαλιδιού 11cm
Λάμα μπορντούρας 16cm
Μπαταρία (1) x 12,6V (MAX) - 2,5AHR
Φορτιστής μονός
Διαθέτει ρύθμιση κλίσης 4 θέσεων
Βάρος με μπαταρία 1300gr

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
EP 22-10**

ΚΩΔ. 1207200180

Μήκος 90-140 cm
Βάρος 760gr



129€



49€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12,6V (MAX)
10,8V (RATED) - 2,5AHR**
ΚΩΔ. 120451920

39€



**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΔΙΠΛΟΣ**
ΚΩΔ. 120451940

49€



**ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ
BLUE BIRD**
ΚΩΔ. 120754710

18,50€



PS 23-28 FASTER ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V (MAX) 14,1V (RATED) / 2.5AHR

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. 120888580C

Anti cut system

Προοδευτική κοπή
 Ø16-Ø28 mm (διπλή)
 Λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
 Μοτέρ 330 watt Brushless
 Βάρος 910 gr με μπαταρία

255€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μπαταρίες (2) x 16,8V (MAX) - 2,5AHR
 Αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
 Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 3 ώρες/μπαταρία
 Φορτιστής μπαταρίας
 Οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης
 ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης
 ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
 Συσκευασία βαλιτσάκι
 30% πιο γρήγορο από το προηγούμενο μοντέλο (PS 22-25)

NEW



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ 59 €
 EXTRA ΜΠΑΤΑΡΙΑ
 2,5 AHR

PS 23-35 FASTER ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V (MAX) 14,1V (RATED) / 2.5AHR

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. 120888590

Anti cut system

Προοδευτική κοπή
 Ø16-Ø35 mm (διπλή)
 Λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ
 Μοτέρ 500 watt Brushless
 Βάρος 982 gr με μπαταρία
 Βάρος μπαταρίας 222 gr

385€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μπαταρίες (2) x 16,8V (MAX) - 2,5AHR
 Αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
 Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 3 ώρες/μπαταρία
 Φορτιστής μπαταρίας
 Οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης
 ANTI CUT προστασία (σε περίπτωση που ο χρήστης
 ακουμπάει τη λάμα με το άλλο χέρι το ψαλίδι σταματάει άμεσα)
 Συσκευασία βαλιτσάκι
 30% πιο γρήγορο από το προηγούμενο μοντέλο (PS 22-32)

NEW



ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ 59 €
 EXTRA ΜΠΑΤΑΡΙΑ
 2,5 AHR



COMBI EP 22-32

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔ. 1207200170

Μήκος 1,2 MT - 2,0 MT
 Βάρος 1200 gr
 Λειτουργεί ασύρματα με τη μπαταρία του ψαλιδιού
 και με 1 μπαταρία 9V (6LR361) στη βάση της



165€



ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙΑ PS 22-32
 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1/10/2022
 ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΑ PS 23-35 FASTER



**BLUEBIRD
INDUSTRIES**



Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 3η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



CS 22-06



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V (MAX)
14,1V (RATED) / 2,5AHR

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔ. 120887420

Λάμα 5" (12,5cm) carving για μέγιστη κοπή
Ø12,5cm (χλωρά κλαδιά)

Αλυσίδα 1/4-1,1mm(mini) - 34 οδηγοί
για ταχύτερες κοπές

Ταχύτητα κοπής 7,5m/sec

Αντλία λαδιού (χωρητικότητα 16ml)

Μπαταρίες (2) x16,8V (MAX) - 2,5AHR λιθίου (238gr)

Φορτιστής μπαταρίας διπλός

Χρόνος επαναφόρτισης 1,5 - 2 ώρες

Αυτονομία 20 - 45 λεπτά / μπαταρία

Μοτέρ 200 watt

Βάρος με μπαταρία 1475gr



249€



FT 22-35



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V (MAX)
14,1V (RATED) / 2,5AHR

ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΑΝΘΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΚΩΔ. 120888090

Μοτέρ 35 watt Brushless

Μπαταρία (1) x 16,8V (MAX) - 2,5AHR

265€



PT 23-200



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V (MAX)
14,1V (RATED) / 2,5AHR

ΔΕΤΙΚΟ

ΚΩΔ. 120888370

Διάμετρος κλαδιού Ø30 mm

Μοτέρ 50 watt Brushless

Μπαταρίες (2) x 16,8V (MAX) - 2,5AHR

Αυτονομία 3-4 ώρες / μπαταρία

Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 3 ώρες/μπαταρία

Φορτιστής μπαταρίας (διπλός)

Οθόνη LED με κουμπί για επιλογή

του τρόπου δεσίματος θέσεις (1-6)

Περιέχει 1 σετ κορδόνια δεσίματος (200 μέτρων)

Ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό

Βάρος 1470 gr με μπαταρία

Συσκευασία SMART CARTON BOX

425€

NEW



ΚΟΡΔΟΝΙ PVC ΚΑΦΕ (90ΜΤ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10-12 ΜΗΝΕΣ

ΚΩΔ. 120571610 3,55 €



ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΙΟ PVC ΓΚΡΙ (200ΜΤ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8-10 ΜΗΝΕΣ

ΚΩΔ. 120571760 6,95 €



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V (MAX)
14,1V (RATED) - 2,5AHR

ΚΩΔ. 120451860

59€



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V (MAX) - 14,1V (RATED)
- 2,5AHR ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS 22-06

ΚΩΔ. 120CS06-066

59€



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΔΙΠΛΟΣ

ΚΩΔ. 120PS22-042

49€



PS 22-38



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 24 V (MAX)
21,6 V (RATED) / 2.5 AHR

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. 120885920

Προοδευτική κοπή Ø25-Ø38 mm (διπλή)

Λάμα SK5 ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Μοτέρ 1000 watt Brushless

Βάρος 1382 gr με μπαταρία

Βάρος μπαταρίας 344 gr

Ταυτόχρονη κίνηση και των (2) λαμών

για εξασφάλιση καλύτερης κοπής

Μπαταρίες (2) x 24 V(MAX) - 2,5 AHR

Αυτονομία 3-5 ώρες / μπαταρία

Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 3 ώρες/μπαταρία

Φορτιστής μπαταρίας (τριπλός)

Οθόνη LED για αριθμό κοπών/επίπεδο φόρτισης

Διαθέτει φωνητικές περιγραφές λειτουργίας

Συσκευασία βαλιτσάκι



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

HEAVY DUTY
SUPPLY

545€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PS 22-38

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

COMBI EP 22-38

ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ PS 22-38

ΚΩΔ. 1207200160

Μήκος 1,50 mt - 2,10 mt

Βάρος 1300 gr

Λειτουργεί με την (1) μπαταρία

του ψαλιδιού PS 22-38

185€



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 24V (MAX)

21,6V (RATED) /2,5 AHR

ΚΩΔ. 120451960

95€



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ

ΚΩΔ. 120PS38-044

55€



HPS 22-160

HPS 22-220



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 24 V (MAX)
21,6 V (RATED) / 2.5 AHR

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΩΔ. 120889060

Λάμα κοπής ασάλινη

με επικάλυψη τεφλόν

Μοτέρ 720W

Διάμετρος κοπής Ø40mm(max)

Μήκος 160cm

Αυτονομία 3-5 ώρες

Χρόνος επαναφόρτισης 2 ώρες

Μπαταρία 1 x 24V (MAX) - 2,5 AHR

Φορτιστής μπαταρίας

Βάρος με μπαταρία 2550gr

Βάρος μπαταρίας 344gr

415€

ΚΩΔ. 120889070

Λάμα κοπής ασάλινη

με επικάλυψη τεφλόν

Μοτέρ 720W

Διάμετρος κοπής Ø40mm(max)

Μήκος 220cm

Αυτονομία 3-5 ώρες

Χρόνος επαναφόρτισης 2 ώρες

Μπαταρία 1 x 24V (MAX) - 2,5 AHR

Φορτιστής μπαταρίας

Βάρος με μπαταρία 3150gr

Βάρος μπαταρίας 344gr

455€



NEW



PCS 23-08 NIMBLER

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
18 V (RATED) / 4 AHR

ΝΕΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

**ΚΩΔ. 120888600**

Μήκος 2,30 m (Σωλήνας αλουμινίου)
Βάρος 2700gr
Ταχύτητα κοπής 10.4 m/sec
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (18V-4AHR)
Μοτέρ 400 Watt BRUSHLESS
Λάμα 8" (20 cm)
Αλυσίδα 1/4 - 1.1mm (mini) – 48 Οδηγοί
Φόρτιση με πρίζα Usb-C (Περιλαμβάνεται)
Καλώδιο φόρτισης Usb (Δεν Περιλαμβάνεται)
Λίπανση αλυσίδας χειροκίνητη (Oil SAE 30)
Μέγιστη διάμετρος κοπής 5-10 cm (χλωρών κλαδιών)
Αυτονομία 80-120 κοπές

**199€****NEW****HOBBY USE**

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΟΝΟ 2700 gr



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΔΕΤΙΚΑ)

- 1) ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΩΡΕΣ (MIN) - 10 ΩΡΕΣ (MAX)
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 2) ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- 3) ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 4) Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ
- 5) ΔΙΑΡΚΕΙΑ "ΖΩΗΣ" ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 500-600 ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1) ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΚΑΘΕ 10.000 ΚΟΨΙΜΑΤΑ
- 2) ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΘΕ 100.000 ΚΟΨΙΜΑΤΑ





Μια μπαταρία
για πολλά προϊόντα

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 21V (MAX)
18V (RATED) - 5AHR**

Τροφοδοτεί διαφορετικά προϊόντα Blue Bird
έτσι περισσότερες λειτουργίες θα είναι
δυνατές με μόνο μια μπαταρία

ΝΕΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS 22-07

ΚΩΔ. 120887850
με 1 μπαταρία

435€

ΚΩΔ. 120887850C
με 2 μπαταρίες

525€



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO

Το όνομά του είναι **CS 22-07**
και ειδικότητά του το κλάδεμα.

Θάμνοι, κλαδιά όλων των τύπων μεγέθους έως 17,5 εκατοστά
κόβονται δυνατά και με ασφάλεια. Χάρη στην εργονομική και
αντιολισθητική λαβή, διευκολύνει κάθε είδους εργασία, από
την κηπουρική μέχρι την ξυλουργική. Το εξαιρετικό βάρος των
2,33 κιλών δεν κουράζει το χέρι και κερδίζει σε αποτελεσματικότητα.

Λάμα 7" (17,5cm) Carving για
μέγιστη κοπή Ø17,5cm (χλωρά κλαδιά)
Αλυσίδα 1/4 - 1,1mm (MINI) - 42 οδηγού για ταχύτερες κοπές
Ταχύτητα κοπής 11,5m/sec
Αντλία λαδιού αυτόματη
Μοτέρ 750 watt brushless
Μπαταρία (1) x 21V (MAX) - 5 AHR Λιθίου (646gr)
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Οθόνη LED αναγραφής επιπέδου φόρτισης - χρόνου λειτουργίας
Βάρος με μπαταρία 2330gr



THCS 22-07



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (PROF)

ΚΩΔ. 120887400
με 2 μπαταρίες

ΚΩΔ. 120887400C
με 3 μπαταρίες

445€

535€

Λάμα 8" (20cm) carving για μέγιστη κοπή Ø20 cm
Αλυσίδα 1/4-1,1mm (mini) - 48 οδηγοί
Αντλία λαδιού (αυτόματη)
Διαθέτει φρένο αλυσίδας
Μπαταρίες (2) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Αυτονομία 1- 2 ώρες / μπαταρία
Μοτέρ 600 watt brushless
Ταχύτητα κοπής ρυθμιζόμενη 3 θέσεων (8-10-12m/sec)
Βάρος με μπαταρία 2586gr
75 κοπές/μπαταρία σε ξύλο κέδρου (Ø10-12cm)

AUTO LUBRICATION SYSTEM



NEW

2,59
KG

INVERTER (BBI)

ΚΩΔ. 120452070

Δυνατότητα λειτουργίας με το κιτ μετατροπής (καλώδιο 12 μέτρα με ενσωματωμένο INVERTER) για σύνδεση σε μπαταρία εδάφους 12V



70€



PCS 22-10A



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (PROF) (1,82 mt - 2,63 mt)



ΚΩΔ. 120888440
με 2 μπαταρίες

ΚΩΔ. 120888440B
με 3 μπαταρίες

455€

545€

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
3-4 ΩΡΕΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
5-6 ΩΡΕΣ

Λάμα 9" (23cm) carving για μέγιστη κοπή Ø23 cm
Αλυσίδα 1/4 - 1,1mm (mini) - 48 οδηγοί
Τηλεσκοπική προέκταση (1,82mt - 2,63mt)
Μπαταρίες (2) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Μοτέρ 450 watt brushless
Αντλία λαδιού αυτόματη
Βάρος με μπαταρία 3430gr

AUTO LUBRICATION SYSTEM



3,43
KG

NEW

INVERTER (BBI)

ΚΩΔ. 120452070

Δυνατότητα λειτουργίας με το κιτ μετατροπής (καλώδιο 12 μέτρα με ενσωματωμένο INVERTER) για σύνδεση σε μπαταρία εδάφους 12V



70€




COMBI 22-800


 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 1) ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μοτέρ 800 Watt Brushless
Μπαταρία (1) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Μήκος 1,28mt - Καρέ 9 δόντια
Διαθέτει 3 ταχύτητες
Διαθέτει οθόνη ενδείξεων led, επιπέδου φόρτισης, επιλεγμένης ταχύτητας, χρόνου λειτουργίας
Βάρος με μπαταρία 3,60Kg
- 2) ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Ολικό μήκος 96cm - Βάρος 1Kg
- 3) ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Ολικό μήκος 92cm - Λάμα 9"
Αλυσίδα 1/4-1,1 MINI-48DL - Βάρος 1,4Kg
- 4) ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
Ολικό μήκος 67cm - Διαθέτει κεφαλή μισινέζας ημιαυτόματη και δίσκο 3 δοντιών
Βάρος 1,8Kg
- 5) ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Ολικό μήκος 1,20mt - Μήκος λάμας 44cm
Ρύθμιση κλίσης κοπής 0-90°
Βάρος 2,3Kg


ΚΩΔ. 120887870
με 1 μπαταρία

535€
ΚΩΔ. 120887870C
με 2 μπαταρίες

625€

BC 22-800L


 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΚΩΔ. 120887860
με 1 μπαταρία

375€
ΚΩΔ. 120887860C
με 2 μπαταρίες

465€

Μοτέρ 600 Watt Brushless
Μπαταρία (1) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Αυτονομία 40 min (MAX)
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Χειρολαβή μονή
Ταχύτητα κοπής ρυθμιζόμενη 3 θέσεων
Διαθέτει οθόνη ενδείξεων led, επιπέδου φόρτισης, επιλεγμένης ταχύτητας, χρόνου λειτουργίας
Διαθέτει κεφαλή μισινέζας ημιαυτόματη και δίσκο 3 δοντιών
Βάρος με μπαταρία 5,2 kg



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

RHT 22-52


 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

ΚΩΔ. 120887490
με 1 μπαταρία

415€
ΚΩΔ. 120887490C
με 2 μπαταρίες

505€

Μοτέρ 800 Watt Brushless
Μπαταρία (1) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Μήκος λάμας 60cm
Διάμετρος κοπής Ø 22mm
Τηλεσκοπικός άξονας 220-290cm
Ρύθμιση κλίσης κοπής 0° - 180°
Ταχύτητα κοπής ρυθμιζόμενη 3 θέσεων
Διαθέτει οθόνη ενδείξεων led, επιπέδου φόρτισης, επιλεγμένης ταχύτητας, χρόνου λειτουργίας
Βάρος 4,9 kg



HT 22-60


 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΚΩΔ. 120887880
με 1 μπαταρία

385€
ΚΩΔ. 120887880C
με 2 μπαταρίες

475€

Μοτέρ 800 Watt Brushless
Μπαταρία (1) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2-2,5 ώρες
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Μήκος λάμας 60cm
Διάμετρος κοπής Ø 22mm
Διαθέτει οθόνη ενδείξεων led, επιπέδου φόρτισης
Βάρος με μπαταρία 3,30 kg



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



BS 22-400



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ. 120887900
με 1 μπαταρία

ΚΩΔ. 120887900C
με 2 μπαταρίες

455€

545€

Μοτέρ 400 watt Brushless
Μπαταρία (1) x 21V (MAX)
- 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Διαθέτει 5 ακροφύσια
Παροχή 300ml/min
Ταχύτητες 4+1 TURBO
Αυτονομία 40 min (MAX)
Διαθέτει οθόνη ενδείξεων led, επιπέδου φόρτισης, επιλεγμένης ταχύτητας, χρόνου λειτουργίας
Περιλαμβάνει ιμάντα στήριξης, κιτ μετατροπής σε φυσητήρα
Βάρος με μπαταρία 3,10Kg - Ταχύτητα αέρα 52 m/s
Όγκος αέρα 400 m³/hr - Ακτίνα δράσης > 8mt
Χωρητικότητα δοχείου 3 lt



BL 22-300



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ. 120887990
με 1 μπαταρία

ΚΩΔ. 120887990C
με 2 μπαταρίες

390€

480€

Μοτέρ 300 watt Brushless
Μπαταρία (1) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Ταχύτητα αέρα 33 - 66 m/s (MAX)
Ταχύτητες 4+1 TURBO - Αυτονομία 30 min (MAX)
Διαθέτει οθόνη ενδείξεων led, επιπέδου φόρτισης, επιλεγμένης ταχύτητας, χρόνου λειτουργίας
Περιλαμβάνει ιμάντα στήριξης
Βάρος με μπαταρία 2,70Kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

LM 22-41



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΚΩΔ. 120888260

Μοτέρ Brushless
Μπαταρίες (2) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός
Πλάτος κοπής 41cm
Ύψος κοπής 25-75mm
Σάκος textile (δίχτυ)
Δυνατότητα mulching

με 2 μπαταρίες

495€



LM 22-46T



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX)
18V (RATED) / 5AHR

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΚΩΔ. 120888270

Μοτέρ 700-1800 (MAX) Watt Brushless
Μπαταρίες (2) x 21V (MAX) - 5AHR λιθίου (646gr)
Χρόνος επαναφόρτισης 2 - 2,5 ώρες
Φορτιστής μπαταρίας τριπλός - Πλάτος κοπής 46cm
Ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 6 θέσεων (25-75mm)
Σάκος textile (δίχτυ) 50 Lt
Δυνατότητα mulching - πλαϊνής απόθεσης
Διαθέτει 4 ταχύτητες
Αυτόματη αυξομείωση γκαζιού ανάλογα το ύψος του γκαζόν
Τροχοί εμπρός 18cm - τροχοί πίσω 26cm
Διαθέτει 2 φώτα LED
Βάρος 32,5 Kg

με 2 μπαταρίες

595€



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V (MAX) -
18V (RATED) - 5AHR

ΚΩΔ. 120451950

90€



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ
(1,14 AHR)

ΚΩΔ. 120CS07-050

45€



ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΟΝΟΣ
(2,38 AHR)

ΚΩΔ. 120CS07-050A

85€





Συμβατότητα 100%
με πολλές εφαρμογές



**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 5ΑΗR
ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ 50,4V
(RATED 43,2V)**

Τροφοδοτεί διαφορετικά προϊόντα Blue Bird
Έτσι θα είναι δυνατές περισσότερες εργασίες
κλαδέματος με μια μόνο μπαταρία



ΚΩΔ. 120888300

Μπαταρία 50,4V (MAX) - 5ΑΗR
252 Wh με οθόνη ενδείξεων
Βάρος 1,75 Kg
Διαθέτει έξοδο (USB) 5V DC/1A
για φόρτιση κινητών συσκευών



ΚΩΔ. 120452030

Φορτιστής
Μπαταρίας 50,4V

ΚΩΔ. 120452040

Ταχυφορτιστής
Μπαταρίας 50,4V



ΚΩΔ. 120888050

Κιτ Μπαταρία πλάτης
50,4V (MAX) - 18ΑΗR με
Φορτιστή - Βάρος 5,2 Kg



ΚΩΔ. 1209A0100075600

Κιτ (FB) για λειτουργία
μηχανημάτων 50,4V με
χρήση Μπαταρίας πλάτης
Διαθέτει καλώδιο 1,25m

315€

60€

125€

695€

45€

Τα μηχανήματα που λειτουργούν
με μπαταρία της σειράς 50,4V
δεν περιλαμβάνουν μπαταρία
και φορτιστή μπαταρίας

**CS 23-16**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
PRO 50,4 V**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ****ΚΩΔ. 120887960**

Μοτέρ Brushless

Ισχύς 2500 watt

Τάση λειτουργίας 43,2V (50,4V MAX)

Ταχύτητα κοπής 20m/s

Μήκος λάμας 16" (40cm)

Αλυσίδα 3/8 LP-56DL

Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

Βάρος χωρίς μπαταρία 4,5Kg

*** Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται****355€****ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO****HT 23-70**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
PRO 50,4 V**ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ****ΚΩΔ. 120884090**

Μοτέρ Brushless

Ισχύς 800 watt

Τάση λειτουργίας 43,2V (50,4V MAX)

Μήκος λάμας 70cm

Χειρολαβή ρυθμιζόμενη 5 θέσεων 180°

Διάμετρος κοπής Ø 22mm

Διαθέτει 3 ταχύτητες

Βάρος χωρίς μπαταρία 4,0Kg

Διαθέτει οθόνη LED αναγραφής χρόνου λειτουργίας

*** Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται****295€****PCS 23-10**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
PRO 50,4 V**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ (ΣΠΑΣΤΟ)****ΚΩΔ. 120887950**

Μοτέρ Brushless

Ισχύς 1000 watt

Τάση λειτουργίας 43,2V (50,4V MAX)

Ταχύτητα κοπής 13 m/s

Μήκος λάμας 10" (25cm)

Αλυσίδα 3/8 - 1,3 - 39DL

Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

Ολικό μήκος 2,6m

Ρύθμιση κλίσης 4 θέσεων

Διαθέτει οθόνη LED ένδειξης

επιλεγμένης ταχύτητας/χρόνου λειτουργίας

Βάρος χωρίς μπαταρία 5,8Kg

*** Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται****365€****RHT 23-54**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
PRO 50,4 V**ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ****ΚΩΔ. 120887940**

Ισχύς 800 watt

Τάση λειτουργίας 43,2V (50,4V MAX)

Μήκος λάμας 54cm

Ολικό μήκος 1,80m

Διάμετρος κοπής Ø 28mm

Διαθέτει 2 ταχύτητες

Ρύθμιση κλίσης κοπής 0° - 270°

Διαθέτει οθόνη LED ένδειξης επιλεγμένης

ταχύτητας/χρόνου λειτουργίας - Βάρος χωρίς μπαταρία 5,1Kg

*** Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται****375€**

LM 23-51


 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
PRO 50,4 V


ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

ΚΩΔ. 120887890

Μοτέρ Brushless

Ισχύς 2500 watt (MAX) – RATED 1400 watt

Τάση λειτουργίας 43,2V (50,4V MAX)

Πλάτος κοπής 51cm

Ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 25-75mm (6 θέσεων)

Διαθέτει 4 ταχύτητες

Λειτουργεί με 2 μπαταρίες (50,4V)

Διαθέτει οθόνη LED ένδειξεων

επιλεγμένης ταχύτητας/χρόνου λειτουργίας

επιπέδου μπαταριών 1) για αυτοκίνηση

2) για λειτουργία μαχαιριού

Τροχοί εμπρός 17,5 cm

Τροχοί πίσω 25,5 cm

Βάρος χωρίς μπαταρία 31Kg

* Οι μπαταρίες και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται


515€

BL 23-800


 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
PRO 50,4 V


ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ. 120887970

Μοτέρ Brushless

Ισχύς 800 watt

Τάση λειτουργίας 43,2V (50,4V MAX)

Ταχύτητα αέρα 70 m/s

 Όγκος αέρα 780 m³/hr

Διαθέτει 4 ταχύτητες + 1 TURBO

Διαθέτει οθόνη LED ένδειξεων

επιλεγμένης ταχύτητας/χρόνου λειτουργίας

Βάρος χωρίς μπαταρία 2,5Kg

* Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται


185€


BC 23-800B


 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
PRO 50,4 V


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΚΩΔ. 120887910

Μοτέρ Brushless

Ισχύς 800 watt

Τάση λειτουργίας 43,2V (50,4V MAX)

Άξονας Ø28mm

Διαθέτει 3 ταχύτητες

Διαθέτει διπλή χειρολαβή, αυτόματη κεφαλή

και δίσκο 2 δοντιών

Διαθέτει οθόνη LED ένδειξεων

επιλεγμένης ταχύτητας/χρόνου λειτουργίας

Βάρος χωρίς μπαταρία 6,8Kg

* Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται


295€

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

(ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΔΕΤΙΚΑ)

- ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΩΡΕΣ (MIN) - 10 ΩΡΕΣ (MAX) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ "ΖΩΗΣ" ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 500-600 ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

CSP 270 T

ΚΩΔ. 120884400

Ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
Κυβισμός 25 cc
Λάμα OREGON 10"- 25 cm
Αλυσίδα OREGON 91P 3/8LP/1,3/40L
Βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 2,5 kg
Βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,96 kg

235€



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΔΩΡΟ



CSP 270 TC

ΚΩΔ. 120884440

Ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
Κυβισμός 25 cc
Λάμα CARVING 10"- 25 cm
Αλυσίδα 25AP 1/4-1,1 MINI/56L
Βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 2,5 kg
Βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,86 kg

255€



ΔΩΡΟ



CSP 280 T

ΚΩΔ. 120884000

Ισχύς 1,34 hp/1 kw
Κυβισμός 28,5 cc
Ροπή 1,2 Nm
Λάμα OREGON 10"- 25 cm
Αλυσίδα OREGON 91P 3/8LP/1,3/40L
Βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 3,33 kg
Βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,83 kg

245€



ΔΩΡΟ



CSP 280 TC

ΚΩΔ. 120884010

Ισχύς 1,34 hp/1 kw
Κυβισμός 28,5 cc
Ροπή 1,2 Nm
Λάμα CARVING 10"- 25 cm
Αλυσίδα OREGON 25AP 1/4-1,3/60L
Βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 3,33 kg
Βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,78 kg

265€



ΔΩΡΟ



CSP 410

ΚΩΔ. 120884030

Ισχύς 2,48 hp/1,85 kw
Κυβισμός 41,4 cc
Ροπή 2,1 Nm
Λάμα OREGON 16"- 40 cm
Αλυσίδα OREGON 95 TXL 325/1,3/66L
Βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 5,20 kg
Βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,10 kg

285€



ΔΩΡΟ



CSP 550

ΚΩΔ. 120884060

Ισχύς 3,21 hp/2,4 kw
Κυβισμός 55 cc
Ροπή 2,6 Nm
Λάμα OREGON 20"- 50 cm
Αλυσίδα OREGON 21BP 325-1,5/78L
Βάρος χωρίς λάμα-αλυσίδα 5,82 kg
Βάρος με λάμα-αλυσίδα 7,20 kg

335€



ΔΩΡΟ



PTT 261

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (PROF)

ΚΩΔ. 120883960

Ισχύς 1,0 hp/25,4 cc
Λάμα 34,2 cm
Αλυσίδα 3/8 LP- 1,3 mm-44L
Μήκος 3 mt - 4,20 mt
Βάρος 9,36 Kg με λάμα-αλυσίδα



395€

ΗΤΕ 600

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΚΩΔ. 120880110

Λάμα διπλής κοπής 51 cm
Ισχύς 600 W / 220V
Σταθερή χειρολαβή
Κοπή Ø24 mm (MAX)
Βάρος 3.2 kg

95€



ΗΤΕ 710

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΚΩΔ. 120880120

Λάμα διπλής κοπής 61 cm
Ισχύς 710 W / 220V
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή 5 θέσεων
Κοπή Ø24 mm (MAX)
Βάρος 3.7 kg

125€



ΗΤΚ 230-J60

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

TJ 23V KAWASAKI

ΚΩΔ. 120883180

Κυβισμός 23.3 cc
Ισχύς 0.8 hp/0,63 Kw/7500 RPM
Λεπίδα διπλής κοπής
Καρμπυρατέρ WALBRO
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
Βάρος 5.4 kg
Κοπή Ø24 mm (MAX)

ΜΕ ΛΑΜΑ 60 cm RASER JAPAN

595€

HEAVY DUTY
SUPPLY



ΗΤΚ 230-J75

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

TJ 23V KAWASAKI

ΚΩΔ. 120885130

Κυβισμός 23.3 cc
Ισχύς 0.8 hp/0,63 Kw/7500 RPM
Λεπίδα διπλής κοπής
Καρμπυρατέρ WALBRO
Χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
Βάρος 5.6 kg
Κοπή Ø24 mm (MAX)

ΜΕ ΛΑΜΑ 75 cm RASER JAPAN

645€

HEAVY DUTY
SUPPLY



**POWERED
BY KAWASAKI**

CSE 2000

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔ. 120881860

Ισχύς 2000 WATT
Μήκος λάμας 16" (40cm)
Διαθέτει OREGON λάμα και αλυσίδα
Φρένο αλυσίδας
Αυτόματη ρύθμιση αλυσίδας
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Βάρος 4,18 Kgr (χωρίς λάμα-αλυσίδα)
Βάρος με λάμα-αλυσίδα 4,9 kg

145€



BLV 281

ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ. 120883740

Κυβισμός 27.2 cc
Ισχύς 1.1 hp/7500 rpm
Ταχύτητα αέρα 320 km/hr
Όγκος αέρα 12 m³/min
Βάρος 4,5 kg
Περιλαμβάνει σάκο
συλλογής 40 lt



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

245€



EURO 5

MD 601

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ. 120880350

Κυβισμός 59.2 cc
Ισχύς 3.5 hp
Εκτόξευση > 16 mt
Χωρητικότητα
δοχείου 14 lt
Βάρος 10.3 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

325€

EURO 5



BBL 801

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ

ΚΩΔ. 120883890

Κυβισμός 75.6 cc
Ισχύς 4.2 hp/7300 rpm
Ταχύτητα αέρα 360 km/hr
Όγκος αέρα 25 m³/min
Έξοδος σωλήνα Ø75
Βάρος 11 kg

595€

HEAVY DUTY
SUPPLY

EASY
Start



TW 610 ST

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΞΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ)

ΚΩΔ. 120887450

Κυβισμός 57,9 cc
Ισχύς 2,7 hp/7000 rpm
Ταχύτητα έλξης 25 mt/min
Ικανότητα έλξης 600 kg
Ικανότητα έλξης με
βοηθητική τροχαλία 1200 kg
Κατανάλωση καυσίμου 630 gr/Kwh
Χωρητικότητα καυσίμου 900 ml
Διάμετρος σχοινιού Ø10mm
(δεν περιλαμβάνεται)
Βάρος 10,5 kg

925€



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



FW 1610 ST

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΞΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ)

ΚΩΔ. 120887460

Κυβισμός 57,9 cc
Ισχύς 2,7 hp/7000 rpm
Ταχύτητα έλξης 28 mt/min
Ικανότητα έλξης 1300 kg
Ικανότητα έλξης με
βοηθητική τροχαλία 2600 kg
Χωρητικότητα συρματόσχοινου
80 mt (5 mm) (περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση καυσίμου 630 gr/Kwh
Χωρητικότητα καυσίμου 900 ml
Βάρος 26,1 kg

1975€





ST POWER

Η BLUE BIRD INDUSTRIES., ύστερα από πολύχρονη προσπάθεια του τμήματος R&D (έρευνας & ανάπτυξης), παρουσιάζει την ΝΕΑ σειρά ST δίχρονων κινητήρων (EURO V STAGE). Αυτή η νέα σειρά έχει δοκιμαστεί από επαγγελματίες χρήστες για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σκληρές συνθήκες εργασίας & τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά!



EURO V STAGE



- Ευκολότερη εκκίνηση για τον χρήστη
- Αναλλοίωτη απόδοση της ισχύος για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένοντας στις προδιαγραφές του EURO V STAGE (μειωμένες εκπομπές ρύπων)
- Αύξηση ροπής κατά 63% σε σχέση με την προηγούμενη σειρά.
- Μείωση θερμοκρασίας λειτουργίας κατά 25%
- Νέος εργονομικός σχεδιασμός με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Ολοκληρωτικά νέος σχεδιασμός στις θύρες εισαγωγής-εξαγωγής που αυξάνουν την ροπή κατά 63%



ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Υψηλής ποιότητας & ολίσθησης για μέγιστη απόδοση & αντοχή.



ΒΟΛΑΝ

Νέο ελαφρύτερο βολάν με επανασχεδιασμό των πτερυγίων για καλύτερη ψύξη & βελτίωση της εισαγωγής αέρα +30%



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Επανασχεδιασμένο καρμπυρατέρ, βελτιωμένο σύστημα ροής καυσίμου (venturi smart) για αξιόπιστη λειτουργία.

BC 450 STB

ΚΩΔ. 120885800C

Κινητήρας BLUE BIRD 2T
Κυβισμός 44,3cc
Ισχύς 2,5hp/2kw/7500RPM
Άξονας Ø 28mm ΙΤΑΛΙΑΣ
Τιμόνι με διπλή χειρολαβή
Περιλαμβάνει κεφαλή ημιαυτόματη και δίσκο 3 δόντια
Βάρος 8,9 kg

515€



ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



BC 560 STB

ΚΩΔ. 120885810C

Κινητήρας BLUE BIRD 2T
Κυβισμός 53,2cc
Ισχύς 3,0hp/2,4kw/7500RPM
Άξονας Ø 28mm ΙΤΑΛΙΑΣ
Τιμόνι με διπλή χειρολαβή
Περιλαμβάνει κεφαλή ημιαυτόματη και δίσκο 3 δόντια
Βάρος 9,2 kg

565€



ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



BC 610 STB

ΚΩΔ. 120885820C

Κινητήρας BLUE BIRD 2T
Κυβισμός 57,9cc
Ισχύς 3,5hp/2,8kw/7500RPM
Άξονας Ø 28mm ΙΤΑΛΙΑΣ
Τιμόνι με διπλή χειρολαβή
Περιλαμβάνει κεφαλή ημιαυτόματη και δίσκο 3 δόντια
Βάρος 9,5 kg

595€



ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Με κάθε αγορά θαμνοκοπτικού BLUE BIRD ST LINE ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 53 ΕΥΡΩ:

- ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ
- ΛΑΔΙ 1LT - 2Τ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ BLUE BIRD




Kawasaki
Engines


Η εταιρεία BLUE BIRD ΙΤΑΛΙΑΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές θαμνοκοπτικών στην Ευρώπη. Ιδίως για τους κινητήρες KAWASAKI προμηθεύεται ετησίως 15.000 - 20.000 τεμάχια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπου αναγράφεται ο serial number (σειριακός αριθμός) και η ημερομηνία παραγωγής, σε σχέση με άλλα θαμνοκοπτικά με κινητήρα KAWASAKI που κυκλοφορούν στην αγορά που δεν πληρούν τις ανωτέρω ποιοτικές προδιαγραφές.

TJ 53E BB SAMURAI

ΚΩΔ. 120879950C
Κινητήρας: TJ 53 E KAWASAKI (2T)

Ισχύς: 2,70 HP/53 ,2 cc/7500 RPM

Άξονας: Ø 28 mm ΙΤΑΛΙΑΣ

Κατανάλωση: 320 gr / hp / hr

Βάρος: 9,4 kg

545€

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


TJ 53E PRO (AV) OSAKA

ΚΩΔ. 120882400C
Κινητήρας: TJ 53E KAWASAKI (2T)

Ισχύς: 2,70 HP/53 ,2 cc/7500 RPM

Άξονας: Ø 28 mm ΙΤΑΛΙΑΣ με ΑΝΤΙΔΙΟΝΗΣΗ

Κατανάλωση: 320 gr / hp / hr

Βάρος: 9,9 kg

645€

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


TJ 53 EZ P ΕΠΙΝΩΤΙΟ

ΚΩΔ. 120879531
Κινητήρας: TJ 53E KAWASAKI (2T)

Ισχύς: 2,70 HP/53 ,2 cc/7500 RPM

Άξονας: Ø 27 mm ΙΤΑΛΙΑΣ

Κατανάλωση: 320 gr / hp / hr

Βάρος: 12,1 kg

745€

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Με κάθε αγορά θαμνοκοπτικού KAWASAKI ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 53 ΕΥΡΩ:

- ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ
- ΛΑΔΙ 1LT - 2T ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ BLUE BIRD



HONDA HO 35M BB

ΚΩΔ. 120882910

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ GX35 (ΟΗC) HONDA - 4Τ
Κυβισμός 35,8cc
Ισχύς 1,25hp/1kw/7000RPM
Άξονας Ø 28mm ΙΤΑΛΙΑΣ
Τιμόνι με διπλή χειρολαβή
Βάρος 8,6 kg

585€

EURO 5
EASY Start
4STROKE
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


HONDA HO 50 (AV) BB

ΚΩΔ. 120882410

Κινητήρας: **GX 50 (ΟΗC) HONDA (4Τ)**
Ισχύς: 2,0 HP/47,9 cc/7000 RPM
Άξονας: Ø 28 mm ΙΤΑΛΙΑΣ με ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗ
Κατανάλωση: 345 gr / hp / hr
Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων, χαμηλός θόρυβος, ανυπαρξία δονήσεων, χαμηλή κατανάλωση, δυνατότητα περιστροφής κινητήρα 360° χωρίς προβλήματα, ξεχωριστό δοχείο λαδιού - δοχείο βενζίνης - EPA STANTARDS
Βάρος: 9,5 kg

675€

EURO 5
EASY Start
4STROKE
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


HONDA HO 50 Z BB (ΕΠΙΝΩΤΙΟ)

ΚΩΔ. 120883231

Κινητήρας: **GX 50 (ΟΗC) HONDA (4Τ)**
Ισχύς: 2, 0 HP/47,9 cc/7000 RPM
Άξονας: Ø 27 mm ΙΤΑΛΙΑΣ
Κατανάλωση: 345 gr / hp / hr
Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων, χαμηλός θόρυβος, χαμηλή κατανάλωση, ξεχωριστό δοχείο λαδιού - δοχείο βενζίνης - EPA STANTARDS
Βάρος: 12 kg

775€

EURO 5
EASY Start
4STROKE
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Με κάθε αγορά θαμνοκοπτικού HONDA ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ **ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 39 ΕΥΡΩ:**

- ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ

NEA 610 ST NEA TJ53 E

ΔΙΧΡΟΝΕΣ

ΚΩΔ. 120888020

Κυβικά: 57,9 cc
Ισχύς: 3,5 HP/7000 RPM
Σχέση μειωτήρα 1 : 40
Στροφές αρίδας/λεπτό: 160 - 200
Βάρος 10,7 kg

675€

Extra Quality
ORIGINAL DESIGN
BY BLUE BIRD



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΚΩΔ. 120874240

Κυβικά: 53,2 cc
Ισχύς: 2,7 HP/7000 RPM
Σχέση μειωτήρα 1 : 40
Στροφές αρίδας/λεπτό: 160 - 200
Βάρος 10,9 kg

695€

POWERED
BY KAWASAKI



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΑΡΙΔΑΣ 40 CM
ΚΩΔ. 120750360

65€



ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΑΡΙΔΕΣ 80 cm (Ø 25mm)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΤΙΜΕΣ
120720020	8 cm	125 €
120720070	12 cm	140 €
120720170	15 cm	145 €
120720350	20 cm	185 €
120727430	25 cm	265 €



T 170 HO

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ

ΚΩΔ. 120882650

Κινητήρας GCV 170 HONDA - 4T
Κυβικά: 166 cc
Ισχύς: 4,4 HP/3600 RPM
Σχέση μειωτήρα 1 : 98
Στροφές αρίδας/λεπτό: 51
Βάρος 27,0 kg
Για δύο χειριστές

1645€



4 STROKE

POWERED by
HONDA

Extra Quality
ORIGINAL DESIGN
BY BLUE BIRD

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΑΡΙΔΕΣ 100 cm
(ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ 6Δ - Ø 29/35mm)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΤΙΜΕΣ
120722160	20 cm	355 €
120722170	25 cm	375 €
120722180	30 cm	510 €
120722190	35 cm	585 €
120722200	40 cm	645 €



TR WAVE 2T

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
(ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ)

ΚΩΔ. 120887570

Κυβικά: 57,9 cc
Ισχύς: 3,5 HP/7000 RPM
Διαστάσεις τρυπανιού
(ΜxΠxΥ): 77x77x90
Βάρος 18,0 kg

1750€

EURO 2
EASY Start
Extra Quality
ORIGINAL DESIGN
BY BLUE BIRD



Τα νέα χλοοκοπτικά SPRINT της BLUE BIRD διαθέτουν: Ατσάλινο σασί πάχους 1,8 mm, τροχούς με διπλό ρουλεμάν, πλαϊνή απόθεση με κλειδωμα ασφαλείας, ρυθμιζόμενο τιμόνι, εργονομική χειρολαβή εκκίνησης κινητήρα, σασμάν αλουμινίου, πιστοποιητικά EMC, GS, CE, NOISE, EMISSION V

SPRINT B42

ΩΘΟΥΜΕΝΗ

ΚΩΔ. 120885660

Κινητήρας BLUE BIRD T6
Κυβισμός 146 cc
Πλάτος κοπής 42 cm
Ρύθμιση κοπής
κεντρική 5 θέσεων
Ύψος κοπής 25-75mm
Σάκος 40 lt textile (δίχτυ)
Βάρος 23 kg
Δυνατότητα mulching
Τροχί εμπρός 14,5 cm
Τροχί πίσω 17 cm



275€

SPRINT B46 T

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ

ΚΩΔ. 120885670

Κινητήρας BLUE BIRD T6
Κυβισμός 146 cc
Πλάτος κοπής 46 cm
Ρύθμιση κοπής
κεντρική 7 θέσεων
Ύψος κοπής 25-70mm
Σάκος 50 lt textile (δίχτυ)
Βάρος 30 Kg
Δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης
Τροχί εμπρός 17 cm
Τροχί πίσω 24,5 cm



355€

SPRINT B51 T

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ

ΚΩΔ. 120885680

Κινητήρας BLUE BIRD TX
Κυβισμός 173 cc
Πλάτος κοπής 51 cm
Ρύθμιση κοπής
κεντρική 7 θέσεων
Ύψος κοπής 25-75mm
Σάκος 60 lt textile (δίχτυ)
Βάρος 39 kg
Δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης
Τροχί εμπρός 17 cm
Τροχί πίσω 24,5 cm



415€



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

SPRINT H51 T

ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ

ΚΩΔ. 120885700

Κινητήρας **HONDA GCVX 200**
Κυβισμός 201 cc
Πλάτος κοπής 51 cm
Ρύθμιση κοπής
κεντρική 7 θέσεων
Ύψος κοπής 25-75mm
Σάκος 60 lt textile (δίχτυ)
Βάρος 39 kg
Δυνατότητα mulching
- πλαϊνής απόθεσης
Τροχί εμπρός 17 cm
Τροχί πίσω 24,5 cm



595€

POWERED by
HONDA.

LTC 92 H

ΚΩΔ. 120888110

Κινητήρας LONCIN 452cc/ 9,2 Kw
 Πλάτος κοπής 92cm (2 μαχαίρια)
 Μετάδοση υδροστατική
Ταχύτητες: 1 + R 1) 8,8 km/hr R) 4,50 km/hr
 Ρύθμιση ύψους κοπής
 7 θέσεων (30 mm - 90 mm)
 Ύψος κοπής 3 - 9cm
 Χωρητικότητα κάδου συλλογής 245 lt
 Χωρητικότητα καυσίμου 7,5lt
Περιλαμβάνει mulching kit
 Βάρος 186Kg



3150€



LTC 102 H TWIN

ΚΩΔ. 120888120

Κινητήρας LONCIN 586cc - ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ/ 12,5 Kw
 Πλάτος κοπής 102cm (2 μαχαίρια)
 Μετάδοση υδροστατική
Ταχύτητες: 1 + R 1) 8,8 km/hr R) 4,50 km/hr
 Ρύθμιση ύψους κοπής
 7 θέσεων (30 mm - 90 mm)
 Ύψος κοπής 3 - 9cm
 Χωρητικότητα κάδου συλλογής 245 lt
 Χωρητικότητα καυσίμου 7,5lt
Περιλαμβάνει mulching kit
 Βάρος 195Kg



3650€



Ιδανικά για κοπή γκαζόν σε δύσκολες διαμορφωμένες εκτάσεις χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό τιμονιού που τους χαρίζει ακτίνα στροφής μόλις 0,45mτ.

RIDER BR SD 98



ΚΩΔ. 120888550

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48V - 75AHR (περιλαμβάνεται)
Ισχύς μοτέρ κίνησης 1200 W
Ισχύς μοτέρ κοπής 1350 W
Πλάτος κοπής 98cm
Ρύθμιση ύψους κοπής 7 θέσεων (30mm-100mm)
Ακτίνα στροφής 45cm
Μέθοδος κοπής πλαϊνή απόθεση + mulching
Μετάδοση κίνησης ηλεκτρική
Μέγιστη ταχύτητα 12,8 km/hr

**ΑΦΙΞΗ ΤΕΛΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ**



3650€

RIDER BR SD 108



ΚΩΔ. 120888560

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48V - 75AHR (περιλαμβάνεται)
Ισχύς μοτέρ κίνησης 1200 W
Ισχύς μοτέρ κοπής 1350 W
Πλάτος κοπής 108cm
Ρύθμιση ύψους κοπής 7 θέσεων (30mm-100mm)
Ακτίνα στροφής 45cm
Μέθοδος κοπής πλαϊνή απόθεση + mulching
Μετάδοση κίνησης ηλεκτρική
Μέγιστη ταχύτητα 12,8 km/hr

**ΑΦΙΞΗ ΤΕΛΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ**



3950€

FLO 6

ΚΩΔ. 120885350
SPEED HO GCV 170

Κινητήρας HONDA
4,8 hp (CONT)/166 cc
Τροχοί συμπαγείς 16"
Ταχύτητες (3)
1) 1,6 km/hr
2) 2,4 km/hr
3) 3 km/hr
Βάρος 47 kg

1350€
ΚΩΔ. 120885330
PRO SPEED HO GCV 200

Κινητήρας HONDA
5,6 hp (CONT)/201 cc
Τροχοί συμπαγείς 16"
Ταχύτητες (3)
1) 1,6 km/hr
2) 2,4 km/hr
3) 3 km/hr
Βάρος 47 kg

1550€
POWERED by
HONDA

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO
285€

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΛΑΜΑΣ FLO 6
ΚΩΔ. 120730180

Πλάτος κοπής 53 cm
Ύψος κοπής 3,5 - 7,5 cm



DOMINO TS PRO/HO

ΚΩΔ. 120885290C

Βενζινοκινητήρας
HONDA GCV 200
Κυβισμός: 201cc
Ισχύς: 5,6 HP (CONT)
Πλάτος κοπής: 60 cm
Ταχύτητες: 3 + 1 R
1) 1,92 km/hr
2) 2,66 km/hr
3) 3,56 km/hr
R) 2,48 km/hr
Τροχοί: ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ
Βάρος 65,4 kg


2150€
POWERED by
HONDA
375€

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΛΑΜΑΣ DOMINO
ΚΩΔ. 120729160

Πλάτος κοπής 53 cm
Ύψος κοπής 2 - 8 cm



ALHABRA TS PRO/HO ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Τα **NEA** αυτοπρωθούμενα χορτοκοπτικά ALHABRA της BLUE BIRD Ιταλίας είναι η ιδανική λύση για κτηνοτρόφους που θέλουν να συλλέγουν τα χόρτα για το τάισμα των ζώων. Διαθέτει ειδικό τρόπο κοπής και το υλικό τεμαχίζεται και δεν κονιορτοποιείται όπως στα υπόλοιπα χορτοκοπτικά της αγοράς.

ΚΩΔ. 120887470

Βενζινοκινητήρας: **HONDA GCV 170**
Κυβισμός: 166 cc
Ισχύς: 4,3 HP (CONT)
Πλάτος κοπής: 60 cm
Ταχύτητες: 3 + 1 R
Τροχοί: ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ
Βάρος 77,6 kg

2250€
POWERED by
HONDA
55€

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ALHABRA
ΚΩΔ. 120727560

Πλάτος κοπής 40 cm



FM 600

ΚΩΔ. 120883190

Κινητήρας 8,0 HP/252 cc
Ταχύτητες 3 + 1 R
Πλάτος κοπής 60 cm
Σύστημα κοπής 32 σφυριά
Διαστάσεις 180x73x115 cm
Βάρος 145 kg



2650€



FM 750

ΚΩΔ. 120883200

Κινητήρας 13 HP/389 cc
Ταχύτητες 3 + 1 R
Πλάτος κοπής 75 cm
Σύστημα κοπής 40 σφυριά
Διαστάσεις 187x89x130 cm
Βάρος 178 kg



3400€



FM 860 ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ

ΚΩΔ. 120888320

Κινητήρας 13 HP/420 cc
Ταχύτητες 3 + 1 R
Πλάτος κοπής 86 cm
Σύστημα κοπής 48 σφυριά
Ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 2-15 cm
Απόδοση 2000-2500 m²/hr



4750€



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ZERO TURN)

Επαγγελματικά μηχανήματα για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό μεγάλων εκτάσεων (κτήματα, πάρκα, κλπ.)

Ο καινοτόμος εργονομικός τους σχεδιασμός επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό σε επιφάνειες με εμπόδια (δέντρα, βραχόκηπους, κλπ.) όπου απαιτούνται ελιγμοί, οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν με τα συμβατικά μηχανήματα. Ιδανικό για καθαρισμό εκτάσεων γύρω από αεροδιαδρόμους

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Ανατομικό κάθισμα για πολύωρη χρήση

Τροχοί σχεδιασμένοι για μηδενικό αποτύπωμα στην επιφάνεια κοπής

Λάμες κοπής (3) από ενισχυμένο ασάλι για γρήγορη κοπή και

υψηλό τεμαχισμό των χόρτων. Εύκολη πρόσβαση στα μηχανικά μέρη

Φώτα LED για μέγιστη ορατότητα

ZTR 46L PRO**ΚΩΔ. 120882560**

Κινητήρας LONCIN LC2P77 - 708cc - ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Ισχύς 21,4 Hp/16KW / 3600RPM

Μετάδοση υδροστατική

Σύμπλεξη μαχαιριών ηλεκτρομαγνητική

Πλάτος κοπής 116cm - Ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 7 θέσεων

Ταχύτητες 1+1R - Διαθέτει φώτα LED

Μέθοδος κοπής mulching

Βάρος 270Kg

5190€**ZTR 50 PRO****ΚΩΔ. 120882480**

Κινητήρας KAWASAKI FR691V - 726cc - ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Ισχύς 20,6 Hp/15,4KW / 3600RPM

Μετάδοση υδροστατική

Σύμπλεξη μαχαιριών ηλεκτρομαγνητική

Πλάτος κοπής 127cm - Ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 7 θέσεων

Ταχύτητες 1+1R - Διαθέτει Roll - Bar και φώτα LED

Μέθοδος κοπής mulching

**POWERED
BY KAWASAKI**

*Ready for
large areas*

5990€

FM23-53 REMOTE HYBRID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η BLUE BIRD INDUSTRIES επεκτείνει την γκάμα της παρουσιάζοντας το νέο τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο της FM23-53 REMOTE HYBRID. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό μηχανήμα με απεριόριστες δυνατότητες, ισχύς βενζινοκινητήρα 7HP με ηλεκτρική εκκίνηση, κίνηση με ερπύστριες και χειρισμό εξ αποστάσεως μέχρι 200 μέτρα (MAX).

Η τεχνολογία HYBRID αποδεικνύεται λειτουργική και στους καταστροφείς χόρτων. Ο κινητήρας 7HP (4T) δίνει κίνηση στα μαχαίρια κοπής και ταυτόχρονα φορτίζει 2 μπαταρίες τεχνολογίας VRLA (ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ) οι οποίες με την σειρά τους δίνουν κίνηση σε 2 πανίσχυρα νέας τεχνολογίας μοτέρ brushless 28V(600 WATT) τα οποία είναι υπεύθυνα για την μετάδοση της κίνησης στις ερπύστριες. Ιδανικό για φωτοβολταϊκά πάρκα

ΚΩΔ. 120887810

Μοτέρ brushless 2x28v (600 watt)
Κινητήρας 7hp/224cc μίζα LONCIN
Ύψος κοπής 4-12,5cm
Πλάτος κοπής 53cm
Ταχύτητες 3+3R
Χωρητικότητα καυσίμου 1,7lt
Αυτονομία 1,5/2 ώρες
Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 90x90x55cm
Αισθητήρας ασφαλείας για επικλινή εδάφη έως 45°
Βάρος 126kg

3700€



HYBRID EX



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ

Ρυθμιζόμενη (μέσω του τηλεχειριστήριου) από μόλις 4-12,5cm που του δίνει πρόσβαση για κοπή πάνω από λάσπη ποτίσματος. Αποφυγή χρήσης σε εδάφη που περιέχουν πέτρες, σίδηρα κλπ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ – ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (53cm)

Στον περιστροφικό δίσκο πάχους 3mm είναι τοποθετημένες 2 ασάλινες λεπίδες τεχνολογίας RASER ελεύθερης περιστροφής υψηλής κοπτικής ικανότητας πάχους 2,5mm και μήκους 17,5cm. Το πλάτος κοπής είναι στα 53cm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ – ΚΙΝΗΣΗ

Διαθέτει 3 εμπρός και 3 όπισθεν. Ελάχιστη ταχύτητα 15m/ min. Μέγιστη ταχύτητα 47m/ min. Η πλοήγηση γίνεται από το τηλεχειριστήριο. Μέση διάρκεια καθαρισμού 1000m2 από 45min – 90 min ανάλογα με τις συνθήκες (κλίση εδάφους, μορφολογία εδάφους, ύψος χόρτων)

ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ

Ενισχυμένες ερπύστριες πλάτους 12cm για ανθεκτικότητα και πρόσφυση στα πιο δύσκολα εδάφη

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Διαθέτει 2 προβολείς (LED)



ΕΜΒΕΛΕΙΑ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (200 ΜΕΤΡΑ MAX)

Ο τηλεχειρισμός του μηχανήματος γίνεται εξ ολοκλήρου από το τηλεχειριστήριο που διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις

ΦΟΡΤΙΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

- Η φόρτιση του τηλεχειριστήριου γίνεται με καλώδιο usb
- Η φόρτιση των 2 μπαταριών VRLA (28VOLT) του μηχανήματος γίνεται με τον φορτιστή που υπάρχει στην συσκευασία
- Οι πρώτες 5 φορτίσεις των μπαταριών πρέπει να έχουν διάρκεια 8 ώρες (MIN) - 10 ώρες (MAX)
- Η φόρτιση των μπαταριών ακόμα και αν το μηχανήμα βρίσκεται σε ακινησία πρέπει να γίνεται κάθε 3 μήνες για να διατηρήσουν οι μπαταρίες το ενεργειακό τους επίπεδο.
- Απαιτείται συχνός έλεγχος στις βίδες των μαχαϊριών και στο τέντωμα των ερπυστριών.

FM23-70 REMOTE HYBRID

ΚΩΔ. 120888880

Ισχύς Ηλεκτρομωτέρ κίνησης 2x800watt
 Κινητήρας 12,5hp/452cc LONCIN
 Τάση λειτουργίας 24V
 Λάμες ελεύθερης περιστροφής 69cm
 Ύψος κοπής 3-12cm
 Πλάτος κοπής 69cm
 Ταχύτητες 3
 Μέγιστη ταχύτητα 47m/min
 Εμβέλεια χειριστηρίου 200m (max)
 Πλάτος ερπυστριών 15cm
 Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 990x1080x610mm
 Αισθητήρας ασφαλείας για επικλινή εδάφη έως 45°
 Βάρος 246kg
 Ο τηλεχειρισμός γίνεται εξ ολοκλήρου από το
 τηλεχειριστήριο που διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
 Δυνατότητα λειτουργίας και σε εδάφη με 30° κλίση

4550€



HYBRID EX



*Cutting
new horizons*
**NATURALLY
TOGETHER**

E-FM 23-60 (50AH)



ΚΩΔ. 120888930

Ισχύς Ηλεκτρομοτέρ κίνησης 2x800watt
Τάση λειτουργίας 80V
Ισχύς κοπής μοτέρ 3000W
Μπαταρία 80V-50AH
Τύπος λάμας ΣΤΑΘΕΡΗ 58cm
Ύψος κοπής 3-12cm
Πλάτος κοπής 58cm
Ταχύτητες 3
Μέγιστη ταχύτητα 47mt/min
Αυτονομία 3-4HR
Χρόνος φόρτισης 2HR
Εμβέλεια χειριστήριου 200mt (max)
Κύκλοι Φόρτισης Μπαταρίας 2000-3000
Πλάτος ερπυστριών 15cm
Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 962x980x612mm

5950€

Ο τηλεχειρισμός γίνεται εξ ολοκλήρου από το τηλεχειριστήριο που διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις Δυνατότητα λειτουργίας και σε εδάφη με 30° κλίση



**FULL
ELECTRIC**



E-FM 23-65 (125AH)



ΚΩΔ. 120888940

Ισχύς Ηλεκτρομοτέρ κίνησης 2x800watt
Τάση λειτουργίας 80V
Ισχύς κοπής μοτέρ 3000W
Μπαταρία 80V-125AH
Τύπος λάμας ΣΤΑΘΕΡΗ 63cm
Ύψος κοπής 3-12cm
Πλάτος κοπής 63cm
Ταχύτητες 3
Μέγιστη ταχύτητα 47mt/min
Αυτονομία 6-7HR
Χρόνος φόρτισης 4HR
Εμβέλεια χειριστήριου 200mt (max)
Κύκλοι Φόρτισης Μπαταρίας 2000-3000
Πλάτος ερπυστριών 15cm
Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1060x1025x605mm

7550€

Ο τηλεχειρισμός γίνεται εξ ολοκλήρου από το τηλεχειριστήριο που διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις Δυνατότητα λειτουργίας και σε εδάφη με 30° κλίση



**FULL
ELECTRIC**



OS 610 - TVTS -MAGNESIUM

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ (ΦΥΣΤΙΚΙΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΚΤΛ)

ΚΩΔ. 120887560

Κινητήρας Blue Bird 2T
Κυβισμός 57,9cc
Ισχύς 3,5hp/2.8kw /7500 rpm
Τηλεσκοπικός άξονας Ø27mm
Μήκος άξονα 170cm - 250cm
Κεφαλή δονητή από μαγνήσιο
Διάμετρος γάντζου ø35mm
Διαδρομή γάντζου 35mm
Χτυπήματα (beats/min 2300-2500)
Βάρος 13,7 kg

The right shake



LSHE 7000

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
ΚΩΔ. 120886010

Ισχύς 2300 Watt/230V - 50Hz
Δύναμη κρούσης 7 TN
 Μήκος κορμού 52 cm (max)
 Διάμετρος κοπής 25 cm (max)
 Βάρος 59 Kg
 Κλωβός ασφαλείας

385€


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΩΝ

**ΒΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ
ΣΧΙΣΤΗ**
ΚΩΔ. 120754820

Για σχίστες 5 TN - 7 TN

58€

**ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΙ**
ΚΩΔ. 125498

Για σχίστες 5 TN - 7 TN

45€


LSE 8000

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΟΣ
ΚΩΔ. 120883310

Ισχύς 3000 WATT /230V-50Hz
Δύναμη κρούσης 8 TN
 Μήκος κορμού 55 cm (max)
 Διάμετρος κοπής 30 cm (max)
 Βάρος 110 Kg

675€


LSE 11000

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΟΣ
ΚΩΔ. 120883730

Ισχύς 3000 WATT /230V-50Hz
Δύναμη κρούσης 11 TN
 Μήκος κορμού 104 cm (max)
 Διάμετρος κοπής 30 cm (max)
 Βάρος 174 Kg

1050€


LS PTO 30000

**ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ
ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ**
ΚΩΔ. 120884350

Δύναμη κρούσης 30 TN
 Μήκος κορμού
 110 cm (max)
 Διάμετρος κοπής
 40 cm (max)
 Βάρος 346 Kg

2580€


SH 2500

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ

ΚΩΔ. 120880450

Ισχύς 2500 Watt/230V - 50Hz

Διάμετρος κοπής 4 cm (MAX)

Βάρος 40 Kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Δοχείο συλλογής 60 LT

Τροχούς μεταφοράς

Ρύθμιση κοπής

Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ)

56x40x95cm

335€



SHL 1000

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔ. 120884540

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LONCIN V200F

Ισχύς 6,5HP - 4Τ χειρόμιζα

Διάμετρος κοπής 10cm (MAX)

Τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος

Λάμες 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής

Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 176x51x110cm

Διαστάσεις τροχών 4.10-3.50-4

Βάρος 108Kg

950€



WOODCHIPPER 310 - SHL 1200

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔ. 120884530

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Ισχύς 15hp/420cc - 4Τ ΜΙΖΑ

Διάμετρος κοπής 12 cm (max)

Τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος

Λάμες 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ

Ισχύς 6,0hp - 4Τ

Διαστάσεις μηχανήματος (ΜΧΠΧΥ) 256x89x148cm

Βάρος 340 kg

3350€



WB 500 EB


ΜΠΑΤΑΡΙΑ
48 V

ΚΩΔ. 120884570

Μοτέρ 1000 watt brushless
Μπαταρία 48V - 32 AHR
Οθόνη αναγραφής επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
Αυτονομία 8-10 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης 6-7 ώρες
Ταχύτητες 3+3 R
1) 3,3 Km/Hr
2) 4,2 Km/Hr
3) 5 Km/Hr
Μεταφορική δυνατότητα 500 Kg
Ανατροπή χειροκίνητη
Βάρος 180 Kg
Διαθέτει φώτα 2x30w
Διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό φρένο
Απόσταση μεταξύ εξωτερικών τροχών 78cm
Διαστάσεις καρότσας 97x70x25cm
Διαστάσεις μηχανήματος 165x78x106cm


NEW
2100€

WB 500 E


ΜΠΑΤΑΡΙΑ
48 V

ΚΩΔ. 120884550

Μοτέρ 1000 watt brushless
Μπαταρία 48V - 32 AHR
Οθόνη αναγραφής επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
Αυτονομία 8-10 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης 6-7 ώρες
Ταχύτητες 3+3 R
1) 3,3 Km/Hr
2) 4,2 Km/Hr
3) 5 Km/Hr
Μεταφορική δυνατότητα 500 Kg
Ανατροπή χειροκίνητη
Βάρος 165 Kg
Διαθέτει φώτα 2x30w
Διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό φρένο
Απόσταση μεταξύ εξωτερικών τροχών 78cm
Διαστάσεις καρότσας 110x75x40cm
Διαστάσεις μηχανήματος 165x78x106cm


NEW
2050€

ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

WB 500 EH


ΜΠΑΤΑΡΙΑ
48 V

ΚΩΔ. 120884560

Μοτέρ 1000 watt brushless
Μπαταρία 48V - 32 AHR
Οθόνη αναγραφής επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
Αυτονομία 8-10 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης 6-7 ώρες
Ταχύτητες 3+3 R
1) 3,3 Km/Hr
2) 4,2 Km/Hr
3) 5 Km/Hr
Μεταφορική δυνατότητα 500 Kg
Ανατροπή ηλεκτρουδραυλική
Βάρος 180 Kg
Διαθέτει φώτα 2x30w
Διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό φρένο
Απόσταση μεταξύ εξωτερικών τροχών 78cm
Διαστάσεις καρότσας 110x75x40cm
Διαστάσεις μηχανήματος 165x78x106cm


NEW
2250€


CARRIER 300

ΚΩΔ. 120881910

Ισχύς: 6,5 hp/196 cc
 Πλάτος ερπυστριών 18cm
 Ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
 Ανατροπή χειροκίνητη
 Διαστάσεις κάδου 91 X 60 X 21 cm
 Ολικές διαστάσεις 161 X 70 X 100 cm
 Μεταφορική δυνατότητα: 300 kg
 Μέγιστη κλίση 20°
 Βάρος 178 kg



1690€

CARRIER 500

ΚΩΔ. 120883090

Ισχύς: 6,5 hp/196 cc
 Πλάτος ερπυστριών 18cm
 Ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
 Ανατροπή χειροκίνητη
 Διαστάσεις κάδου 103 X 63 X 33 cm
 Ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
 Μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
 Μέγιστη κλίση 20°
 Βάρος 228 kg

1890€

CARRIER 500 H

ΚΩΔ. 120885160

Ισχύς: 6,5 hp/196 cc
 Πλάτος ερπυστριών 18cm
 Ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
 Ανατροπή υδραυλική
 Διαστάσεις κάδου 103 X 63 X 33 cm
 Ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
 Μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
 Μέγιστη κλίση 20°
 Βάρος 257 kg

2590€



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

CARRIER 500 DH

ΚΩΔ. 120883100

Ισχύς: 6,5 hp/196 cc
 Πλάτος ερπυστριών 18cm
 Ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
 Ανατροπή υδραυλική
 Διαστάσεις κάδου 95 X 68 X 47 cm
 Ολικές διαστάσεις 165 X 70 X 95 cm
 Μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
 Μέγιστη κλίση 20°
 Βάρος 256 kg



2570€

CARRIER 500 DLH

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ

ΚΩΔ. 120884200

Ισχύς 9hp/270 cc
 Πλάτος ερπυστριών 18cm
 Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
 Ανατροπή υδραυλική
 Διαστάσεις κάδου 106,5 X 71,5 X 66 cm
 Μεταφορική δυνατότητα 500 kg
 Μέγιστο βάρος ανύψωσης φορτωτή 80 kg
 Βάρος 360 kg

5250€



NEW

FULL HYDRO



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ CARRIERS

ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 100 cm

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΓΙΑ CARRIER 300	(ΜΧΠ) 100x50cm	ΚΩΔ. 120754380	380 €
ΓΙΑ CARRIER 500	(ΜΧΠ) 100x50cm	ΚΩΔ. 120754740	435 €



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΡΜΩΝ

	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΓΙΑ CARRIER 300	ΚΩΔ. 12016732	445 €
ΓΙΑ CARRIER 500	ΚΩΔ. 12016752	475 €
ΓΙΑ CARRIER 500H	ΚΩΔ. 12016753	475 €



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 140 MM

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ
(ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ)

ΚΩΔ. 120888400

Ισχύς 2200WATT /230-50Hz
Διάμετρος κοπής 14 cm (MAX)
Διάμετρος δίσκου κοπής D405mm
Ταχύτητα δίσκου κοπής 2800 RPM
Βάρος 36,3 Kg

NEW



365€

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 170 MM

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ
(ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ)

ΚΩΔ. 120888410

Ισχύς 3000WATT /230-50Hz
Διάμετρος κοπής 17 cm (MAX)
Διάμετρος δίσκου κοπής D505mm
Ταχύτητα δίσκου κοπής 2800 RPM
Βάρος 56,3 Kg

NEW



625€

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 250 MM

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ
(ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ)

ΚΩΔ. 120888420

Ισχύς 3200WATT /230-50Hz
Διάμετρος κοπής 25 cm (MAX)
Διάμετρος δίσκου κοπής D700mm
Ταχύτητα δίσκου κοπής 1400 RPM
Βάρος 93 Kg

995€



NEW

NEW



5200€

MINI ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ MEX 600

ΚΩΔ. 120888140

Κινητήρας βενζίνης 306cc-10HP (χειρόμιζα - μίζα)
 Δυνατότητα ανύψωσης 562Kg
 Χωρητικότητα κουτάλας 0,011m³
 Πλάτος κουτάλας 290mm
 Δύναμη σκαψίματος μπράτσου 485Kg
 Δύναμη σκαψίματος κουτάλας 815Kg
 Ταχύτητες 1(2,1Km/hr) +1R
 Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 221x69x158
 Βάρος 562Kg
 Δυνατότητα έλξης 450Kg
 Ταχύτητα περιστροφής 7,5 στροφές/min
 Δυνατότητα εργασίας σε επικλινή εδάφη έως 25°
 Ασκούμενη πίεση στο έδαφος 0,27Kg/m³
 Κίνηση μπούμας 70° (MAX)
 Ερπύστριες από καουτσούκ
 Πλάτος ερπυστριών 150mm
 Υδραυλική αντλία δυναμικής 18L/min
 Τεπόζιπο υδραυλικών 9Lt
 Φρένο υδραυλικού τύπου
 Διαθέτει φώτα LED



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

**ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ**
ΚΩΔ. 12031312



175€

**ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΔΑΦΩΝ**
ΚΩΔ. 12032180



215€

**ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ**
ΚΩΔ. 12031310



85€

**ΠΕΔΙΛΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ**
ΚΩΔ. 12031315



235€

**ROLL BAR ME
ΚΑΛΥΜΜΑ**
ΚΩΔ. 12031305



295€


37€
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ (PROF)
ΚΩΔ. 120752710

Χαμηλό βάρος (736gr)
Πλήρη κάλυψη προσώπου (Σίτα 31x17,5cm)
Ρυθμιζόμενη δέστρα
Προστασία θορύβου (ΠΡΟΤΥΠΑ EN352-3-2020)
SNR (db):23,4


29€
ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (TOTAL SAFE)
ΚΩΔ. 120755090 [9-M] - 138gr

ΚΩΔ. 120755100 [10-L] - 144gr

ΚΩΔ. 120755110 [11-XXL] - 162gr

ΚΩΔ. 120755120 [12-XXL] - 172gr

ΣΥΝΘΕΣΗ: 95% POLYESTER - 5% SPANDEX
ΠΡΟΤΥΠΑ: CE 0302 - EN ISO:11393-4:2019
EN 388: 2016-A1-2018 - ΚΛΑΣΗ 1-20m/s


6,50€
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (TORINO LINE)
ΚΩΔ. 120755040 ΔΙΑΦΑΝΑ

ΚΩΔ. 120755050 ΚΙΤΡΙΝΑ

ΚΩΔ. 120755060 ΜΑΥΡΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 166:2001
ΒΑΡΟΣ: 42gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GARDEN LINE)
ΚΩΔ. 120755030/L
ΚΩΔ. 120755030/XL
ΚΩΔ. 120755030/XXL
72€


Σύνθεση : 100% Polyester Oxford
Λάστιχο μέσης
Αντανακλαστικές ταινίες 3M
Τσέπες (2) με θυρίδες αερισμού
Ενισχυμένη επένδυση στα άκρα για προστασία
Αναμονές για σύνδεση με πιράντες
Συσκευασία EASY GRIP
Πλύσιμο 40° C (MAX)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

(L) Μέση 92-96cm - Ύψος (1,72mt - 1,77mt) - 768g
(XL) Μέση 96-100cm - Ύψος (1,77mt - 1,82mt) - 818gr
(XXL) Μέση 100-104cm - Ύψος (1,82mt - 1,87mt) - 866gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ (FOREST LINE)
ΚΩΔ. 120755020/L
ΚΩΔ. 120755020/XL
ΚΩΔ. 120755020/XXL
165€


Σύνθεση (εξωτερικό): 89% NYLON - 5% KEVLAR
3% SPANDEX - 2% POLYESTER - 1% CORDURA
Σύνθεση (εσωτερικό): 100% POLYESTER

Λάστιχο μέσης
Αντανακλαστικές ταινίες 3M
Τσέπες (2) με φερμουάρ - (1) πλαϊνή
Ενισχυμένη επένδυση στα άκρα για πρόσθετη ασφάλεια

Αναμονές για σύνδεση με πιράντες
Συσκευασία EASY GRIP - Πλύσιμο 40° C (MAX)
ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 11393-2:2019 - ΚΛΑΣΗ 1-20m/s - CAT III

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

(L) Μέση 96-104cm - Ύψος (1,76mt - 1,82mt) - 1128gr
(XL) Μέση 104-112cm - Ύψος (1,82mt - 1,88mt) - 1190gr
(XXL) Μέση 112-120cm - Ύψος (1,88mt - 1,94mt) - 1248gr

ΣΑΚΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FOREST LINE)
ΚΩΔ. 120755010/L
ΚΩΔ. 120755010/XL
ΚΩΔ. 120755010/XXL
140€

Σύνθεση (εξωτερικό):

89% NYLON - 5% CORDURA - 2% SPANDEX
2% POLYESTER - 1% COTTON - 1% KEVLAR

Σύνθεση (εσωτερικό): 100% POLYESTER
Τσέπες (4)

Άνεση κατά την διάρκεια εργασίας
Συσκευασία EASY GRIP - Πλύσιμο 40° C (MAX)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

L (52) Στήθος 100-108cm - Ύψος (1,76mt - 1,82mt) - 690gr
XL (54) Στήθος 108-116cm - Ύψος (1,82mt - 1,88mt) - 708gr
XXL (56) Στήθος 116-124cm - Ύψος (1,88mt - 1,94mt) - 746gr

ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ (UNIVERSAL PROF)
ΚΩΔ. 120755150
28€

Σύνθεση: POLYESTER - ΔΕΡΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ - ΓΙΛΕΚΑ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
"HEAVY DUTY"
ΜΕ ΘΗΚΗ

ΚΩΔ. 140754770

39€



ΓΙΛΕΚΟ BLUE BIRD
ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ

ΚΩΔ. 120005 LARGE

ΚΩΔ. 120006 XLARGE

ΚΩΔ. 120007 XXLARGE

Σύνθεση
80% POLYESTER
20% COTTON

40€



ΓΡΑΣΣΑ - ΛΑΔΙΑ

ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΑΜΝ/ΚΩΝ

ΚΩΔ. 120210100

Γράσσο BLUE BIRD (50 gr)

2,65€



ΛΑΔΙ (2Τ) ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ 100ML ΑΠΟ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΚΩΔ. 120725410Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
API TC+ JASO FD
ISO - L -EGD ROTAX 253

2,95€



ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
1LT ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

ΚΩΔ. 120210280

Υψηλή λιπαντική ικανότητα
Σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών
Ειδική σύνθεση για καλή λειτουργία
της αντλίας λαδιού

7,50€



ΛΑΔΙ (2Τ) ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ 1 LT ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΚΩΔ. 120210080

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
API TC+ JASO FD
ISO - L -EGD

14€



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 5LT

ΚΩΔ. 120210120

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

100% οικολογικό λάδι φιλικό προς το περιβάλλον
Σύνθεση από φυτικές πρώτες υλές
Υψηλή λιπαντική ικανότητα
Σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών

27€



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛ. 2-5



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 6-13



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
12,6V-16,8V (MAX)

ΣΕΛ. 14-20



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
21V (MAX) - 50,4V (MAX)

ΣΕΛ. 21



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΣΕΛ. 22



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ -
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΣΕΛ. 23



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΣΕΛ. 24-28



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΣΕΛ. 29



ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΕΣ - ΤΡΥΠΑΝΙΑ

ΣΕΛ. 30



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

ΣΕΛ. 31



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΣΕΛ. 32



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΕΛ. 33



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

ΣΕΛ. 34



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΧΟΡΤΩΝ

ΣΕΛ. 35



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΧΟΡΤΩΝ
ZERO TURN

ΣΕΛ. 36-38



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ

ΣΕΛ. 39



ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΠΩΝ

ΣΕΛ. 40



ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ

ΣΕΛ. 41



ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΣΕΛ. 42



ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 48V

ΣΕΛ. 43



ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 44



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ CARRIERS -
ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ

ΣΕΛ. 45



ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕΧ 600

ΣΕΛ. 46



ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΛ. 47



ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

€

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 13%.
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 24%.

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ**

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν ενδεικτική τιμή μεταπώλησης από το δίκτυο των συνεργατών μας αλλά δεν αποτελούν υποχρεωτική τιμή διάθεσης. Οι προσφορές του φυλλαδίου ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2024 ισχύουν έως 7/3/2025 με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης όπου απαιτείται.

www.agromex.gr

like us on
facebook

YouTube

INSTAGRAM

TikTok